

STIHL KM131R



Hersteller: STIHL
Artikelnummer: 4180 200 0589

Bruttopreis: CHF 770.00


Beschreibung

Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen, vereinfachter Startablauf für einfaches starten, Stoptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff, 4-MIX®-Motor.

Serienausstattung

STIHL 4-MIX®-Motor

Kombiniert die Vorteile aus 2-Takt- und 4-Takt-Motor. Weniger Abgase, kein Ölservice nötig, angenehmes Klangbild. Excellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment. (Abb. ähnlich)



STIHL Antivibrationssystem

Das Antivibrationssystem wird bei Motorgeräten für die Grünpflege eingesetzt. Gummipuffer reduzieren die Übertragung von lästigen Schwingungen, die durch Motor und rotierendes Schneidwerkzeug entstehen. Die Griffe sind dadurch äußerst vibrationsarm. Das macht die Arbeit komfortabel und kräfteschonender.



Multifunktionsgriff mit Stopp-Taster

Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig. Die Kontrolle des Stoppschalters beim erneuten Start entfällt. Der Motor ist immer startbereit.



Automatische Dekompression

Das Dekompressionssystem öffnet beim Anwerfen des Motors automatisch das Einlassventil. Da dämpft die Druckspitzen und reduziert den Kraftaufwand am Anwerfseil erheblich. (Abb. ähnlich)



Manuelle Kraftstoffpumpe

Bei STIHL KombiMotoren mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.



Luftfilter mit hoher Standzeit

Der leicht zugängliche Papierfilter mit hoher Standzeit sorgt für lange Wechselintervalle. (Abb. ähnlich)



Rundumgriff

Der Rundumgriff bei Motorsensen und Freischneidern ist ideal bei Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen, z.B. bei Ausputzarbeiten zwischen Büschen und Strauchwerk.



Schnellkupplung mit Knebelschraube

Die Schnellkupplung ermöglicht es, das KombiSystem schnell und ohne Werkzeug in zwei transport- und lagerfreundliche Teile zu trennen und wieder zusammenzubauen. (Abb. ähnlich)



Schutzbrille

Zu Ihrer Sicherheit die serienmäßige Schutzbrille. Die Brillen sind gut hinterlüftet und verfügen über einen breiten Seitenschutz. (Abb. ähnlich)



Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

[Stihl KombiMotoren](#)